

# TRATTAMENTO ACQUA




# TRATTAMENTO ACQUA

Cloro/sale

## CLORATORE SIMPLEO SX

Sistema di elettrolisi semplice e funzionale adatto alle piscine private, completo di display digitale di controllo, facile ed intuitivo. Disponibile in tre dimensioni a seconda della quantità di acqua da trattare. Il funzionamento dell'apparecchiatura avviene con un quantitativo di 2,5 - 5 g/l di sale (NaCl). Si raccomanda preventivamente di dissolvere nell'acqua della piscina 5 g/l a inizio stagione. L'apparecchiatura è in grado di informare l'utente in caso ci sia mancanza di sale in vasca se la cella è difettosa o se non c'è acqua nel tubo. **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Produzione regolabile da 0 a 10 con due tasti.
- Produzione stabile con SMART POWER ®
- Cella autopulente regolabile da 2 a 16 ore
- Modo BOOST per superclorazione
- Modo LOW: riduzione della produzione di cloro al minimo quando c'è la copertura automatica (Cavo opzionale)



Garanzia  
2 anni \*

Codice	Descrizione	Capacità massima vasca m <sup>3</sup>	Listino
SALSSX10	SIMPLEO SX10 - 10 g/h	50	€ 985,00
SALSSX20	SIMPLEO SX20 - 20 g/h	100	€ 1.090,00
SALSSX30	SIMPLEO SX30 - 30 g/h	150	€ 1.265,00

## CLORATORE SIMPLEO MX DUO PH / REDOX

SIMPLEO SX con pompa peristaltica per regolazione PH. E dotato di un menu intuitivo con schermo LCD che indica la produzione, il livello di sale, la temperatura, il pH, la durata di vita della cella. Sistema di allarme e controllo con LED.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Controllo automatico del PH
- Soluzione di taratura (PH7 e PH10) inclusa
- Produzione di Cloro regolabile da 0 a 99%
- Modo INVERNALE automatico secondo la temperatura
- Intelligente Self-test e Cronologia degli eventi
- Regolazione automatica della produzione di cloro con kit ORP-Plug&Play (opzionale)
- Sicurezze: arresto automatico mediante flussostato (opzionale)



Garanzia  
2 anni \*

Sonda  
Redox  
opzionale



Sonde garantite 1 anno

Codice	Descrizione	Capacità massima vasca m <sup>3</sup>	Listino
SALSMX10	SIMPLEO MX10 DUO - 10 g/h - Sonda pH e pompa peristaltica	50	€ 1.760,00
SALSMX20	SIMPLEO MX20 DUO - 20 g/h - Sonda pH e pompa peristaltica	100	€ 1.960,00
SALSMX30	SIMPLEO MX30 DUO - 30 g/h - Sonda pH e pompa peristaltica	150	€ 2.145,00

# TRATTAMENTO ACQUA

Cloro/sale

## CLOROTATORE SIMPLEO SX E MX DUO versione **LOW SALT**


SIMPLEO SX e SIMPLEO DUO ma con funzionamento a bassa salinità dell'acqua: un minimo di 1g/l. Si raccomanda preventivamente di dissolvere nell'acqua della piscina 1.5 g/l all'inizio della stagione



**SIMPLEO SX**  
**LOWSALT**



**SIMPLEO MX DUO**  
**LOWSALT**



**Garanzia**  
**2 anni \***

Codice	Descrizione	Capacità massima vasca m <sup>3</sup>	Listino
SALSSX18L	SIMPLEO SX LOW SALT - 18g/h	100	€ <b>1.340,00</b>
SALSMX18L	SIMPLEO MX DUO LOW SALT - 18 g/h	100	€ <b>2.220,00</b>


## ACCESSORI

Codice	Descrizione	Listino
SALSK	Kit sonda Redox / ORP / Sal	€ <b>400,00</b>
SALSKFLUX	Kit Flussostato / simpleo	€ <b>98,00</b>



## ELETTRODI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Listino
SALSESXMX10	ricambio SX10 / MX10	€ <b>598,00</b>
SALSESXMX20/L10	ricambio SX20 / MX20 / LOW 10	€ <b>835,00</b>
SALSESXMX30/L20	ricambio SX30 / MX30 / LOW 20	€ <b>1.040,00</b>
SALSEL30	Ricambio LOW 30	€ <b>1.290,00</b>
SALSCER	Cella vuota - ricambio	€ <b>110,00</b>



## CONTROLLO REDOX - MD REG-SAL / REDOX

Strumento di lettura e controllo del redox, Menù in 4 lingue a scelta: italiano, inglese, francese o spagnolo. Ritardo di partenza programmabile Display digitale 8 x 2 retroilluminato, protezione IP 65 completo di presa elettrica collegabile direttamente ad un elettrolisi. Alimentazione standard 230vac 50-60 Hz

Codice	Descrizione	Listino
ELCM001MD	Rilevatore Redox MD REG-SAL con sonda redox	€ <b>495,00</b>



### ACCESSORI STERILIZZATORE SALINO

#### KIT FLUSSASTATO

Composto da una presa a staffa da 1"1/2 e flussostato

Codice	Descrizione	Listino
SALCFUX	KIT Flussostato (1"1/2)	€ 50,00



#### KIT MESSA TERRA

Composto da una presa a staffa mm 50 e 63

Codice	Descrizione	Listino
SALCPT1	Messa a terra 1"1/2-50	€ 66,00
SALCPT2	Messa a terra 2" - 63	€ 88,00



#### KIT SONDA ORP CLORO LIBERO

Composto da una sonda AMPEROMETRICA e da una cella dove si realizza la misurazione. Installato sull'impianto permette di determinare il livello residuo di

Codice	Descrizione	Listino
SALKORP	KIT CLORO LIBERO	€ 2.300,00



### ACCESSORI CONCEPT SMART

#### CELLA TRASPARENTE Cloro/Sale

Cella vuota per contenimento elettrodo

Codice	Descrizione	Listino
SALCC152025/2	Per modelli fino al 2103 (blu)	€ 105,00
SALCC15202535/3	Per modelli dal 2014 (arancione)	€ 105,00
SALCC50/2	Per modelli grandi impianti 35 e 50	€ 130,00



# TRATTAMENTO ACQUA

## SISTEMI DOSAGGIO E REGOLAZIONE

### Pannello PH / REDOX

Pannello cm 60x40 già assemblato dotato di: misuratore doppio di PH e REDOX digitale con display grosso per pH da 0,00 a 14,00 e mV da 0 a 1000 con funzione stand by per sensore di flusso. N. 3 uscite PH, 2 a impulsive e 1 RELEY. N. 2 uscite cloro (1 a impulsive ed 1 a RELEY).

Ingresso livelli con encoder di regolazione, alimentazione 230vA in scatola IP65. Lo strumento è predisposto per il telecontrollo via porta seriale RS485. Completo di filtro, porta elettrodi con sensore di flusso, elettrodo combinato in EPOXY per PH, elettrodo combinato in EPOXY per REDOX. Pompa dosatrice a montaggio verticale con microprocessore di regolazione della frequenza. Valvole di fondo ed iniezioni da 3/8" 4x6 con guarnizioni in VITON. Valvole a doppia sfera in ceramica.

Codice	Descrizione	Listino
ELC014	Pannello di regolazione PH e REDOX	€ 2.585,00



### Strumento PH / REDOX

Regolatore per il rilevamento elettronico del PH e del potenziale REDOX. Questo apparecchio rileva il valore e in base alle regolazioni genera un segnale on/off per il comando delle pompe dosatrici. Per il rilevamento dei valori devono essere abbinati le relative sonde non incluse nel prezzo. Su richiesta può essere fornito l'apparecchio in versione digitale

Codice	Descrizione	Listino
ELC001PH-RDX	Doppio: rilevazione PH e REDOX analogico	€ 1.200,00



## SISTEMI DOSAGGIO PREASSEMBLATI PER PISCINE PUBBLICHE (A1 e A2)

### Pannello PH / CLORO

Sistema assemblato su pannello per il controllo e il dosaggio automatico del PH e del CLORO LIBERO. Nella configurazione standard il pannello viene fornito con le seguenti apparecchiature:

- Strumento digitale per l'analisi dell'acqua con generazione di segnale per l'azionamento delle pompe dosatrici.
- Pompa proporzionale, con portata massima di 10 l/h e pressione massima di esercizio di 3 Atm, dedicata all'immissione di soluzione prodotto correttore PH.
- Pompa proporzionale, con portata massima di 10 l/h e pressione massima di esercizio di 3 Atm, dedicata all'immissione di soluzione di cloro.
- Sonda di rilevamento PH.
- Sonda di rilevamento CLORO LIBERO.
- Porta sonde con controllo del flusso.

Codice	Descrizione	Listino
ELC010	Pannello di controllo pH e cloro libero 60x80 cm	€ 5.680,00



# TRATTAMENTO ACQUA

## SISTEMI DOSAGGIO E REGOLAZIONE

### Pompe dosatrici

Pompe dosatrici a portata regolabile per alimentazione soluzioni trattamento acqua. Pompe a funzionamento elettronico e con controllo di livello. Corpo realizzato in ABS con protezione IP 54, pressione massima d'esercizio 3 Atm. La regolazione della portata è elettronica per la corretta taratura dell'immissione della soluzione.

Codice	Descrizione	Listino
DOE004	Portata max. 10 lt/h - 3Atm c/controllo livello	€ 400,00
DOE008	Portata max. 20 lt/h - 3Atm c/controllo livello	€ 590,00



### Sistemi di controllo e regolazione

Sistemi di controllo e regolazione basati su pompa dosatrice provvista di regolazione elettronica per il controllo del PH e del potenziale REDOX. Sono dotate di un microprocessore interno per l'analisi dell'acqua e il controllo della pompa dosatrice. Il funzionamento è identico alle pompe dosatrici normali con regolazione elettronica ma con in più la possibilità di controllare direttamente i valori senza l'ausilio di analizzatori. Per il rilevamento dei valori devono essere abbinate le relative sonde non incluse nel prezzo.

Codice	Descrizione	Listino
DOEAN10PH	Controllo pH max. 10 litri/h - 3Atm c/controllo livello	€ 675,00
DOEAN10RDX	Controllo REDOX max. 10 litri/h - 3Atm c/controllo livello	€ 685,00



### Elettrodi e Accessori

Codice	Descrizione	Listino
ELC005	EPHM Elettrodo rilevamento PH cavo 4,50 m	€ 186,00
ELC004	ERHM Elettrodo rilevamento REDOX cavo 4,50 m	€ 210,00

Codice	Descrizione	Listino
ELC00102	PEA Porta elettrodo singolo 1/2"	€ 20,00
ELC003	PEL Porta elettrodo singolo in PVDF 1/2"	€ 26,00



## POMPA ELETTROMAGNETICA ME PROF cloro o pH

Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale. Strumento di controllo PH o del potenziale REDOX integrato a bordo. Visualizzazione istantanea del valore PH/Redox della piscina. Programmazione su tutta la scala del PH 0-14 / Redox 0-999 mV; Definizione del range di proporzionalità e del numero di impulsi all'interno del range di proporzionalità. Protezione IP 65. 230vac 50-60 Hz; Corpo pompante in PVDF Predisposizione per sonda livello

Codice	Descrizione	Listino
DOEME001PH	Pompa ME PROF per pH	€ 450,00
DOEME001RDX	Pompa ME PROF per Redox	€ 465,00



## CONTROLLO REDOX - MD REG-SAL / REDOX

Strumento di lettura e controllo del redox, Menù in 4 lingue a scelta: italiano, inglese, francese o spagnolo. Ritardo di partenza programmabile Display digitale 8 x 2 retroilluminato, protezione IP 65 completo di presa elettrica collegabile direttamente ad un elettrolisi. Alimentazione standard 230vac 50-60 Hz

Codice	Descrizione	Listino
ELCM001MD	Rilevatore Redox MD REG-SAL con sonda redox	€ 470,00



# TRATTAMENTO ACQUA

## POMPA PERISTALTICA MP EASY

Pompa peristaltica con strumento di controllo PH o del Redox integrato Programmazione del Set Point facilitata. Calibrazione semi automatica su un solo valore. Visualizzazione del valore del PH o Redox su display. Dosaggio proporzionale al Set Point definito. Protezione IP 55. Alimentazione standard 230 Vac Interruttore ON / OFF. Vendita completa di sonda del pH/Redox, soluzione tampone, portasonda per tubazione, presa a staffa d. 50 attacco 1/2" F



Codice	Descrizione	Listino
DOEM001	MP EASY PH programmazione range da pH 6 a 8	€ 480,00
DOEM002	MP EASY ORP programmazione range da 300 a 900 mV	€ 498,00

## STRUMENTO SIMPLY DUAL PH / SAL REDOX

Sistema doppio con strumento di pH, redox e temperatura T° Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente 3 possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale. Menù in 4 lingue: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO. Password programmabile. Ritardo di avviamento programmabile Allarme sovradosaggio. Innovativa funzione di stabilità del pH. Display digitale LCD retroilluminato Alimentazione standard 230vac 50-60 Hz. Disponibile anche con versione dotata di presa elettrica per comandare un elettrolisi



Codice	Descrizione	Listino
DOEM003	Strumento SIMPLY DUAL PH / SAL REDOX	€ 1.200,00

## PANNELLO SIMPLY DUAL PH /SAL REDOX


Pannello con installato lo strumento SIMPLY DUAL PH / SAL REDOX per il controllo e regolazione del Ph e sistema di controllo del potenziale Redox per comando sterilizzatore al sale, comprensivo di sonde di rilevamento e porta sonde. Sul pannello è presente una presa di alimentazione 230 V per il collegamento diretto degli apparecchi di sterilizzazione, protezione IP 55, alimentazione standard 230 V, conforme a Norme CE.



Codice	Descrizione	Listino
DOEM004	Pannello DUAL POOL Redox	€ 1.520,00

## PANNELLO SIMPLY DUAL POOL PH E CLORO LIBERO

Sistema doppio con strumento di pH, cloro libero e temperatura T° , Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente. 3 possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale. Menù in 4 lingue: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO. Password programmabile. Ritardo di avviamento . Allarme sovradosaggio . Funzione di stabilità del pH. Display digitale LCD retroilluminato. Protezione IP 65. Alimentazione standard 230vac 50-60 Hz. Filtro da 50micron a rete lavabile alloggiato in porta-sonda a deflusso modello PRO-H2C. Attacchi ingresso acqua 4 x 6 oppure 8 x 12. Fornibile con cella cloro CG CL3 per cloro inorganico ( IPOCLORITO sodio o calcio ) o con cella potenziostatica PRO CP CLO M ( DICLORO ISOCIANURATO )



Codice	Descrizione	Listino
DOEM005	Pannello DUAL POOL PH-CLORO LIBERO (ipoclorito)	€ 2.900,00
DOEM006	Pannello DUAL POOL PH-CLORO LIBERO (dicloro)	€ 4.290,00

# TRATTAMENTO ACQUA

## SISTEMA ABBATTIMENTO CLORO / BROMO

Sistema automatico per l'abbattimento del cloro / bromo che dosa il prodotto neutralizzante con una pompa dosatrice proporzionale attivata da un sensore di flusso montato su raccordo maschio da 3/4"



Codice	Descrizione	Listino
DOE01201	Pompa dosatrice abbattimento cloro 8 litri- 4 Atm	€ 590,00
DOE01203	Sensore SEFTC + raccordo maschio 3/4" (VCLDSENS) *	€ 360,00

## DOSATORI A LAMBIMENTO

Dosatore di cloro automatico modello DOSACLOR 200 con capacità fino a 20 kg di cloro in pastiglie di 200g. Contenitore in PVC antiacido PN 10. Il DOSACLOR 200 è dotato di Flussometro, valvola a



Codice	Descrizione	Listino
DOC160	DOSACLOR 200 dosatore automatico	€ 1.850,00
DOC170	Pannello di automazione con elettrovalvola 24 Volt	€ 790,00

Dosatore in linea per prodotti chimici in pastiglie (cloro, bromo, ecc.), capacità 4 Kg circa, con dispositivo di regolazione.

Codice	Descrizione	Listino
DOC155	DOSATORE LAMBIMENTO ON-LINE 4 KG	€ 96,00



## ACCESSORI

Codice	Descrizione	Listino
DOC190	Serbatoio da litri 120	€ 150,00
DOC191	Serbatoio da litri 220	€ 232,00
DOC192	Serbatoio da litri 500	€ 470,00
DOC19001	Serbatoio di contenimento 120 l cm 70x45	€ 150,00
DOC19101	Serbatoio di contenimento 220 l cm 80x60	€ 220,00
DOC19201	Serbatoio di contenimento 600 l cm 103x100	€ 395,00
DOC200	Agitatore manuale	€ 220,00
DOC202	Agitatore lento ad azionamento elettrico 220 Volt	€ 840,00
DOC250	Vasca di raccolta sicurezza cm 80x135xh.42	€ 860,00
DOC251	Rubinetto PVC 1/2"	€ 70,00



## FOTOMETRI PROFESSIONALI MD200

FOTOMETRI serie MD200, strumento fotometrico dotato di Orologio, memorizzazione delle analisi, display retroilluminato, protezione IP68. Confezione dotata di cuvette, strumento e primo kit di reagenti. MD200 3 IN 1: Misurazione DPD1 + DPD3 + PH + Acido Cianurico MD200 5 IN 1: Misurazione DPD1 + DPD3 + PH + Acido Cianurico + Durezza + Alcalinità

Codice	Descrizione	Listino
LTA166	Fotometro completo MD200 3 in 1	€ 770,00
LTA167	Fotometro completo MD200 5 in 1	€ 927,00
LTA206C	Pillole DPD1 per fotometro confezione 500 pezzi	€ 60,00
LTA207C	Pillole DPD3 per fotometro confezione 500 pezzi	€ 60,00
LTA208C	Pillole PHENOL Red per fotometro confezione 500 pezzi	€ 60,00
LTA212C	Pillole ACIDO CIAN. per fotometro conf. 100 pezzi	€ 25,00
LTA213C	Pillole DUREZZA per fotometro conf. 100 pezzi	€ 78,00
LTA209C	Pillole ALCALINITA' per fotometro conf. 100 pezzi	€ 52,00



# TRATTAMENTO ACQUA

## FOTOMETRO SCUBA II

**SCUBA II:** design moderno ed ergonomico. La camera di misurazione integrata viene riempita immergendo il dispositivo nell'acqua della piscina. Aggiungendo il reagente in pastiglie si ottiene la tipica colorazione, misurata secondo il principio fotometrico e viene quindi indicato il valore di misurazione nel display. Rileva in pochi minuti cinque parametri, Cl libero, Cl totale, PH, alcalinità e stabilizzante (acido cianurico). Se dovesse cadere in acqua, non ci saranno conseguenze perché è in grado di galleggiare oltre che essere impermeabile. Display LCD, spegnimento automatico dopo 5 minuti e custodia impermeabile. Reagenti in pastiglie contenuti: n. 20 DPD1 e PHENOL RED; n. 10 DPD3, CYA

Codice	Descrizione	Listino
LTA210	Fotometro SCUBA II	€ 210,00



## ANALISI

Strumenti per l'analisi dell'acqua di piscina studiati a seconda delle differenti esigenze di analisi

Codice	Descrizione	Listino
LTA100	Test Kit Cloro/PH in gocce	€ 8,50
LTA101	Coppia ricambi OTO/FENOLO	€ 3,20



Codice	Descrizione	Listino
LTA160	Pool tester Cloro/PH pastiglie scatola arancio	€ 19,00
LTA161	Pool tester Cl/PH 20 pillole scatola trasparente	€ 14,00



Codice	Descrizione	Listino
LTA162	Test Cloruri	€ 36,00
LTA204C	Pillole Cloruri confezione 100 pezzi	€ 25,00
LTA165	Test acido cianurico	€ 45,00
LTA203C	Pillole acido cianurico confezione 100 pezzi	€ 25,00



Codice	Descrizione	Confezione	Listino
LTA200C	Pillole DPD1 (cloro libero) rapida soluzione	500 pezzi	€ 45,00
LTA201C	Pillole DPD3 (cloro totale) rapida soluzione	500 pezzi	€ 45,00
LTA202C	Pillole PHENOL RED rapida soluzione	500 pezzi	€ 45,00
LTA204C	Pillole cloruri	100 pezzi	€ 45,00



Codice	Descrizione	Listino
LTA172	Test Cloro/PH Strip	€ 14,00
LTA171	Test Sale Strip	€ 17,00
LTA173	Test digitale salinità SD90 SALT range 0-20 g/l	€ 320,00



# PRODOTTI CHIMICI

## SANIT 70 - IPOCLORITO di CALCIO

Dosi indicative. Trattamento shock: 15 g/m<sup>3</sup>; Mantenimento: 2 - 4 g/m<sup>3</sup>

Codice	Descrizione	Listino
SAN300	SANITCLOR 70 granulare Fusto 40 kg	€ 300,00
SAN301	SANITCLOR 70 - pastiglie da 20 g Fusto 40 kg	€ 324,00



## TRIPLEX - ALGHICIDA/CLORO/FLOCCULANTE

Dosi indicative. Mantenimento: 1 - 1,5 g/m<sup>3</sup>

Codice	Descrizione	Listino
SAN346	In pastiglie da 200 grammi Fusto 25 kg	€ 235,00
SAN302	In pastiglie da 200 grammi Secchio 10 kg	€ 98,00
SAN345	In pastiglie da 200 grammi (scatola 4 pezzi) Secchio 5 kg	€ 50,00



## ISOCLOR 90 - TRICLORO ISOCIANURATO

Dosi indicative. Trattamento shock: 5 g/m<sup>3</sup>; Mantenimento: 1 - 1,5 g/m<sup>3</sup>

Codice	Descrizione	Listino
SAN414	ISOCLOR 90 granulare Fusto 25 Kg	€ 240,00
SAN304	ISOCLOR 90 granulare Secchio 10 kg	€ 105,00
SAN305P	ISOCLOR 90 pastiglie da 20 grammi Fusto 25 Kg	€ 282,00
SAN306	ISOCLOR 90 pastiglie da 20 grammi Secchio 10 kg	€ 114,00
SAN413	ISOCLOR 90 pastiglie da 200 grammi blister Fusto 25 Kg	€ 223,00
SAN308	ISOCLOR 90 pastiglie da 200 grammi blister Secchio 10 kg	€ 136,00
SAN411	ISOCLOR 90 pastiglie da 200 grammi blister Secchio 5 kg	€ 50,00



## SANIT 55 - DICLORO ISOCIANURATO - DIIDRATO

Dosi indicative. Trattamento shock: 7 g/m<sup>3</sup>; Mantenimento: 1,5 - 2 g/m<sup>3</sup>

Codice	Descrizione	Listino
SAN311A	SANIT 55 granulare Fusto 25 kg	€ 260,00
SAN312	SANIT 55 granulare Secchio 10 kg	€ 106,00
SAN332	SANIT 55 granulare (scatola 4 Confezioni) Secchio 5 kg	€ 68,00



## FLOCCULANTE

Dosi indicative. Trattamento manuale, 0,25 litri ogni 10 m<sup>3</sup>; Trattamento automatico, 5 litri ogni 100 litri nel contenitore + 0,5 litri a monte del filtro ogni 100 m<sup>3</sup>.

Codice	Descrizione	Listino
SAN326	Flocculante liquido Fusto 25 litri	€ 90,00
SAN325	Flocculante liquido Fusto 10 litri	€ 40,00
SAN325P	Flocculante in pastiglie da 100 grammi Fusto 10 Kg	€ 85,00
SAN330P	Flocculante in pastiglie da 100 grammi Fusto 5 Kg	€ 40,00
SAN451	Sacchetti da 125 grammi di Flocculante Fusto 1 kg	€ 19,50



# PRODOTTI CHIMICI

## CLORO LIQUIDO - Ipoclorito di sodio

Ipoclorito di sodio a 15–15 % di volumi

Codice	Descrizione	Listino
SAN415	CLORO LIQUIDO - Ipoclorito di sodio Fusto 25 l	€ 55,00



## REGOLMENO

Dosi indicative. PH 7,4 – 7,6 nessuna aggiunta; PH 7,7 – 7,9 aggiungere 10 g/m<sup>3</sup>; PH 8,0 – 8,2 aggiungere 15 g/m<sup>3</sup>; PH 8,3 – 8,5 aggiungere 20 g/m<sup>3</sup> immesso direttamente in vasca ad impianto funzionante

Codice	Descrizione	Listino
SAN416	REGOLMENO granulare Secchio 8 kg	€ 35,00
SAN417	REGOLMENO granulare Secchio 16 kg	€ 47,00
SAN341	REGOLMENO granulare <b>Sacco 25 Kg</b>	€ 46,00
SAN316	REGOLMENO granulare * IN ESAURIMENTO Secchio 25 kg	€ 70,00
SAN315	REGOLMENO granulare * IN ESAURIMENTO Secchio 10 kg	€ 35,00
SAN336	REGOLMENO granulare * IN ESAURIMENTO Secchio 5 kg	€ 23,00
SAN380	REGOLMENO liquido Fusto 25 lt	€ 38,00



## REGOLPIU'

Dosi indicative: a pH 7,4 – 7,6 nessuna aggiunta; a pH 7,3 – 7,2 aggiungere 10 g/m; a pH 7,1 – 7,0 aggiungere 15 g/m<sup>3</sup>; a pH 6,9 – 6,8 aggiungere 30 g/m<sup>3</sup>

Codice	Descrizione	Listino
SAN319P	REGOLPIU' in polvere Secchio 10kg	€ 31,00
SAN318P	REGOLPIU' in polvere (scatola 4 pezzi) Secchio 5 kg	€ 18,00



## ALGACYD - RAPID PLUS BLU

Tattamento shock istantaneo; Dosi 5 litri ogni 100 m<sup>3</sup>.

Codice	Descrizione	Listino
SANOX25	ALGACYD - RAPID PLUS BLU Fusto 25 litri	€ 164,00
SANOX12	ALGACYD - RAPID PLUS BLU Fusto 10 litri	€ 72,00
SANOX06	ALGACYD - RAPID PLUS BLU Fusto 5 litri	€ 35,00



## ALGACYD - Antialghe concentrato non schiumogeno

Dosi indicative. Tattamento shock, 1 litro ogni 20 m<sup>3</sup>; Mantenimento 1litri ogni 100 m<sup>3</sup>

Codice	Descrizione	Listino
SAN314	ALGATOP N concentrato antischiuma Fusto 25 litri	€ 92,00
SAN313	ALGATOP N concentrato antischiuma Fusto 10 litri	€ 38,00
SAN334	ALGATOP N concentrato antischiuma Fusto 5 litri	€ 22,00



## WINTERPOOL - Trattamento invernale con EDTA

Dosi indicative: 10 litri ogni 100 m<sup>3</sup>.

Codice	Descrizione	Listino
SAN328	WINTERPOOL liquido Fusto 25 litri	€ 100,00
SAN327	WINTERPOOL liquido Fusto 10 litri	€ 50,00
SAN329	WINTERPOOL liquido Fusto 5 litri	€ 28,00



# PRODOTTI CHIMICI

## SALE IN PASTIGLIE (NaCl)

Codice	Descrizione	Listino
SAL002	Sale in pastigle - Sacco da 25 Kg	€ 20,00



## CLEAN (LINER GEL)

Pulitore LINER alcalino. La formulazione gel garantisce un'energica azione penetrante e disgregante.

Codice	Descrizione	Listino
SAN640	CLEAN LINER GEL (conf. 6 bot.) Fusto 1 litro	€ 6,00



## PULISAN (detergente neutro per LINER)

Codice	Descrizione	Listino
SAN360	PULISAN liquido Fusto 1 litro	€ 12,00
SAN365	PULISAN liquido Fusto 5 litri	€ 40,00
SAN361	PULISAN liquido Fusto 10 litri	€ 68,00



## HARD SHOCK (sequestrante di calcare nell'acqua)

Codice	Descrizione	Listino
SAN369	Liquido per acque calcaree Fusto 5 litri	€ 60,00
SAN370	Liquido per acque calcaree Fusto 10 litri	€ 120,00



## DISINCROSTANTE (a base acida tamponata)

Codice	Descrizione	Listino
SAN324	DECALIT liquido Fusto 25 litri	€ 68,00
SAN323	DECALIT liquido Fusto 10 litri	€ 29,00



## NEUTRO METAL

Prodotto sequestrante del ferro, rame ed altri metalli pesanti contenuti nell'acqua.

Codice	Descrizione	Listino
SAN680	NEUTRO METAL Liquido Fusto 5 kg	€ 60,00



## DECLOR

Per eliminare il Cloro, il Bromo o per abbassare la concentrazione di prodotto ossidante. 1 litro elimina 1 mg/litro di cloro attivo, o 2 mg/litro di bromo, in 100 m<sup>3</sup> d'acqua.

Codice	Descrizione	Listino
SAN690	DECLOR Liquido Fusto 5 litri	€ 39,00



## DOSATORI di CLORO GALLEGGIANTI

Distributori di cloro galleggianti per il contenimento ed il dosaggio graduato delle pastiglie di cloro.

Codice	Descrizione	Descrizione
DOC438	Distributore di cloro galleggiante Ø 7" RETRATTILE	€ 7,50

